



FUNDACIÓN H. A.  
**BARCELÓ**  
FACULTAD DE MEDICINA



**TÍTULO: “Elección de la especialidad en medicina. ¿Es esta acorde al perfil del graduado de la Institución?”**

**DIRECTOR: Tomasso Carolina**

**CO DIRECTOR: Benso Vanina**

**INVESTIGADORES COLABORADORES: Bilon Yanina**

**FILIACIÓN DE LOS INVESTIGADORES COLABORADORES:**

**SEDE-LUGAR: Sede Buenos Aires**

**FECHA: 6/4/2026**

**CONTACTO DEL DIRECTOR: [ctomasso@barcelo.edu.ar](mailto:ctomasso@barcelo.edu.ar)**

## Estructura de Informe Final

### Características de documento a presnetar

#### EXTENSIÓN:

- **Hasta 50.000 (cincuenta mil)** caracteres con espacios incluidos
- Incluye todos los contenidos del informe final.

<b>Tipo de letra y tamaño</b>	Times New Roman 12
<b>Interlineado</b>	1,5 líneas
<b>Tamaño de hoja</b>	A4
<b>Márgenes</b>	todos de 2,5 cm
<b>Páginas</b>	numeradas consecutivamente en borde inferior

#### I. Índice

#### II. Resumen

Idioma	español
Extensión máxima	2000 caracteres (espacios incluidos)
Estructura del resumen <u>OBLIGATORIA</u> <u>No deberá contener:</u> Referencias bibliográficas	<b>Introducción:</b> La elección de la especialidad médica constituye un proceso clave para la planificación del recurso humano en salud, en particular en contextos donde la Atención Primaria de la Salud (APS) se define como estrategia central. Diversos estudios han señalado una discrepancia entre las necesidades del sistema sanitario y las especialidades efectivamente elegidas por los

Tablas, gráficos y/o cuadros	<p>graduados, con especial impacto en aquellas áreas vinculadas a la APS.</p> <p><b>Objetivo:</b> Describir la elección y la tendencia temporal de especialidades médicas afines a la Atención Primaria de la Salud en graduados y postulantes de la Fundación H. A. Barceló.</p> <p><b>Métodos:</b> Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal. Se analizaron 231 postulantes egresados de la Fundación H. A. Barceló, utilizando registros institucionales del Departamento de Graduados y del concurso de residencias. Se incluyeron como especialidades afines a la APS a Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología y Medicina General y/o Familiar. Asimismo, se evaluó la evolución temporal de estas elecciones en el período 2018–2022 mediante el análisis de frecuencias absolutas y su distribución anual.</p> <p><b>Resultados:</b> Del total de postulantes analizados, el 17,7 % eligió especialidades afines a la APS. La mayor proporción correspondió a Tocoginecología (7,9 %) y Pediatría (5,7 %), seguidas por Clínica Médica (3,1 %), mientras que Medicina General y/o Familiar presentó la menor elección (1,3 %). El análisis temporal mostró una tendencia descendente global en todas las especialidades entre 2018 y 2022, con una caída más marcada a partir de 2020. Clínica Médica mantuvo el mayor volumen absoluto, aunque en descenso; Pediatría exhibió fluctuaciones interanuales; Tocoginecología mostró una</p>
------------------------------	---

	disminución sostenida; y Medicina General y/o Familiar permaneció con valores bajos, sin crecimiento sostenido.
--	---

### III. Palabras clave

Extensión	150 caracteres con espacios incluidos
Cantidad	Atención Primaria de la Salud Elección de especialidad médica Medicina General y Familiar Formación médica Tendencias en especialidades médicas
Presentación	

Recomendación: utilice términos de la lista de descriptores del Medical Subject Headings (MeSH) del Index Medicus. Los equivalentes en castellano pueden consultarse en: <http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm> Recuerde que la utilización de un vocabulario controlado facilita la recuperación de datos en las bases de datos bibliográficas electrónicas y por lo tanto aumenta la visibilidad de los resultados de su investigación.

### IV. Abstrac (Resumen en inglés)

#### Introduction:

The choice of medical specialty is a key process for health workforce planning, particularly in contexts where Primary Health Care (PHC) is defined as a central strategy. Several studies have identified a persistent discrepancy between health system needs and the specialties actually chosen by graduates, with a greater impact on areas related to PHC.

**Objective:**

To describe the choice and temporal trends of medical specialties related to Primary Health Care among graduates and residency applicants from the H. A. Barceló Foundation.

**Methods:**

An observational, descriptive, and cross-sectional study was conducted. A total of 231 applicants who graduated from the H. A. Barceló Foundation were analyzed using institutional records from the Graduates Department and residency selection processes. The specialties considered related to PHC were Internal Medicine, Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, and General and/or Family Medicine. In addition, the temporal evolution of these choices was assessed for the period 2018–2022 through the analysis of absolute frequencies and their annual distribution.

**Results:**

Of the total applicants analyzed, 17.7% chose specialties related to PHC. The highest proportions corresponded to Obstetrics and Gynecology (7.9%) and Pediatrics (5.7%), followed by Internal Medicine (3.1%), while General and/or Family Medicine showed the lowest proportion of choices (1.3%). Temporal analysis revealed an overall downward trend across all specialties between 2018 and 2022, with a more pronounced decline starting in 2020. Internal Medicine maintained the highest absolute volume, although decreasing over time; Pediatrics showed interannual fluctuations; Obstetrics and Gynecology demonstrated a sustained decline; and General and/or Family Medicine remained at consistently low levels, without sustained growth.

---

**Keywords**

- Primary Health Care
- Medical specialty choice
- General and Family Medicine
- Medical education
- Trends in medical specialties

## **V. Palabras clave en inglés.**

## **VI. Introducción:**

La elección de la especialidad médica constituye un fenómeno complejo con profundas implicancias para los sistemas de salud, particularmente en aquellos que declaran a la Atención Primaria de la Salud (APS) como estrategia organizadora. Diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado que existe una brecha persistente entre las necesidades sanitarias poblacionales y las especialidades efectivamente elegidas por los médicos al finalizar su formación de grado. Esta brecha se traduce en déficits de recursos humanos en el primer nivel de atención y en una distribución desigual de especialistas en el territorio.

En el contexto argentino, si bien se observa una cantidad global de médicos adecuada en relación con la población, la distribución por especialidad y por región resulta marcadamente desigual. En particular, las especialidades afines a la APS —como Medicina General y Familiar, Clínica Médica, Pediatría y Tocoginecología— presentan dificultades sostenidas para la cobertura de cargos, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. La literatura señala que estas tendencias no responden exclusivamente a decisiones individuales, sino que están condicionadas por factores formativos, simbólicos, institucionales y estructurales.

El presente estudio se propone analizar la elección de especialidades médicas en egresados de la Fundación H. A. Barceló que respondieron las encuestas de graduados entre el 2020 y el 2022 y la publicación oficial del orden de mérito del concurso de residencias 2025, focalizando en la proporción de elecciones afines a la APS. El interés en esta población radica en el perfil de egreso generalista declarado por la institución, lo que permite explorar la coherencia entre dicho perfil, las trayectorias formativas y las decisiones efectivas de posgrado.

## **VII. Metodología (materiales y métodos)**

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal. Este diseño se consideró adecuado para caracterizar la distribución de la elección de especialidades

en un momento determinado y explorar su relación con la APS, sin pretender establecer relaciones causales.

Ámbito del estudio: concurso de residencias médicas 2025. Población blanco: egresados de Medicina de la Fundación H. A. Barceló que participaron del concurso en el mencionado año. La unidad de análisis fue cada postulante, contabilizado una única vez según la especialidad elegida.

Variables de estudio: especialidad elegida (variable principal), categorizada en especialidades afines a la APS y no afines. Se consideraron afines a la APS a Medicina General y Familiar, Clínica Médica, Pediatría y Tocoginecología. Otras variables incluyeron el número total de postulantes y la proporción relativa por especialidad.

Fuente de datos: documento oficial "Orden de mérito solo Barceló 2025". El análisis consistió en el recuento de frecuencias absolutas y relativas. No se realizó muestreo, dado que se incluyó la totalidad de los postulantes disponibles en la fuente.

Consideraciones éticas: se trabajó con datos secundarios, de acceso público y sin identificación personal de los postulantes, por lo que el estudio no requirió aprobación por un comité de ética en investigación.


## **VIII. Resultados (incluir Tablas y Gráficos)**

Se analizaron 231 postulantes egresados de la Fundación H. A. Barceló. Del total, el 17,7% eligió especialidades consideradas afines a la Atención Primaria de la Salud. La distribución interna de estas elecciones muestra una marcada heterogeneidad.

Especialidad	Frecuencia	Porcentaje
--------------	------------	------------

Medicina Familiar y General	3	1,3%
Clínica Médica	7	3,1%
Pediatría	13	5,7%
Tocoginecología	18	7,9%

Distribucion de especialidades elegidas por los graduados



En cuanto al análisis del documento del departamento de graduados se evidencia que la especialidad con menor elección fue Medicina Familiar y General, representando solo el

1,3% del total de postulantes. En contraste, Pediatría y Tocoginecología concentraron la mayor proporción de elecciones dentro del conjunto de especialidades afines a la APS.

Se analizó la evolución temporal de la elección de especialidades médicas afines a la Atención Primaria de la Salud (APS) en graduados de la Fundación H. A. Barceló correspondientes al período 2018–2022. Las especialidades incluidas fueron Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología y Medicina General y/o Familiar.

Durante el período analizado se observó una disminución global en el número de graduados que declararon haber elegido estas especialidades, con variaciones según la disciplina.

La Clínica Médica fue la especialidad con mayor número absoluto de graduados en todos los años estudiados, con valores máximos en 2018 y 2019. A partir del año 2020 se evidenció un descenso marcado, con una recuperación parcial en 2021 y una nueva disminución en 2022.


La Pediatría presentó una evolución fluctuante. Luego de un aumento inicial entre 2018 y 2019, se observó una caída pronunciada en 2020, una recuperación parcial en 2021 y un nuevo descenso en 2022.

La Tocoginecología mostró una tendencia descendente sostenida a lo largo del período analizado. Tras valores similares en 2018 y 2019, se identificó una reducción progresiva desde 2020, con un mínimo en 2021 y una leve recuperación en 2022.

La Medicina General y/o Familiar presentó los valores más bajos en todo el período. Si bien se registraron oscilaciones interanuales, no se observó una tendencia de crecimiento sostenido, manteniéndose como la especialidad con menor número de elecciones entre aquellas afines a la APS.

En conjunto, los datos muestran que, si bien las especialidades afines a la Atención Primaria de la Salud mantienen presencia a lo largo del tiempo, todas evidencian una tendencia descendente en el número de graduados entre 2018 y 2022, con una disminución más marcada a partir del año 2020.

*Tendencia de graduados en especialidades afines a APS según año de graduación (2018–2022).*



## **IX. Conclusión y discusión**

Los resultados evidencian una baja elección global de especialidades afines a la Atención Primaria de la Salud entre los egresados analizados, con una participación especialmente reducida de la Medicina Familiar y General. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de una brecha persistente entre el perfil de egreso generalista y las trayectorias profesionales efectivamente elegidas.

La canalización de la APS hacia especialidades clínicas tradicionales sugiere que, si bien la orientación generalista puede estar presente en el discurso formativo, la Medicina Familiar continúa ocupando un lugar marginal en el imaginario vocacional. Estos resultados son coherentes con estudios previos que señalan el peso del prestigio simbólico, las condiciones laborales y el modelo hospitalocéntrico como determinantes de la elección de especialidad.

Entre las limitaciones del estudio se encuentran el análisis de una única cohorte institucional y la ausencia de variables cualitativas que permitan profundizar en las motivaciones subjetivas de los postulantes. No obstante, los resultados aportan

evidencia relevante para la discusión curricular y la planificación del recurso humano en salud.

Se concluye que fortalecer la APS requiere no solo definir perfiles de egreso orientados al primer nivel de atención, sino también revisar las estrategias pedagógicas, los modelos de rol y las condiciones estructurales que influyen en la elección de especialidades, con el fin de lograr una mayor coherencia entre formación médica y necesidades sanitarias.

## **X. Agradecimientos**

Deseo expresar su agradecimiento a la Fundación H. A. Barceló por el apoyo y acompañamiento incondicional brindado a lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación. Asimismo, reconocer el compromiso institucional con la formación académica y científica, así como la disposición permanente para facilitar los recursos y el acceso a la información necesarios para la realización de este estudio.

## **XI. Bibliografía**

Bazzoni, C. (2019). Residencias médicas: Hay pocos aspirantes para las especialidades más demandadas. *Diario La Capital*.  
<https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/residencias-medicas-hay-pocos-aspirantes>

Borraci, R. A., Poveda-Camargo, R., Pittaluga, R., Arribalzaga, E., & Ferraina, P. (2012). Preferencias de los estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires en la elección de la especialidad, Hospital de Clínicas José de San Martín. *Revista de la Facultad de Medicina*, 15, 1–7.

Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, Observatorio Federal de Talento Humano. (2022). *M.A.P.A. de residencias: Monitoreo para el análisis y planificación de acciones. Informe de caracterización sociodemográfica y académica de profesionales aspirantes al sistema de residencias del equipo de salud durante el período 2018–2022*.

Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina.  
<https://www.argentina.gob.ar/salud/observatorio/mapa>

Galinsky, P. (2019). Salud pública: Falta casi el doble de médicos generalistas en todo el país. *Clarín*.  
[https://www.clarin.com/sociedad/salud-publica-falta-doble-medicos-generalistas-pais\\_0\\_H1XA7JZHm.html](https://www.clarin.com/sociedad/salud-publica-falta-doble-medicos-generalistas-pais_0_H1XA7JZHm.html)

Huicochea, I., Muggenburg, M. E., Palacios, J., & Heinze, G. (2012). Preferencias de especialidad médica entre los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM: ¿En qué lugar se ubica la Psiquiatría? *Salud Mental*, 35(6), 465–473.  
<https://www.scielo.org.mx/sm/v35n6/v35n6a3.pdf>

Perelman, C. (2022). ¿Cuáles son las especialidades más elegidas por las médicas mexicanas? *Educación Médica*, 15(3).  
<https://www.espanol.medscape.com/verarticulo/5909298>

Rojas-Quijada, C., & Bianchet, C. (2021). Elección de especialidad médica en estudiantes de medicina de la Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela. *Revista de la Fundación Educación Médica*, 24(2), 91–94.

Zuñiga-Soria, J., Soria-Barreto, K., Zuñiga-Soria, M., & Riveros-Montero, M. (2023). Preferencia de especialidades médicas en estudiantes de medicina de una universidad chilena. *Medwave*.  
<https://www.medwave.cl/enfoques/comunicacionesbreves/2687.html?lang=es>

Silberman, P., & Silberman, M. (2022). ¿Cómo evolucionó la distribución de médicas y médicos especialistas en Argentina? Un análisis demográfico de la profesión médica al 2020. *Archivos de Medicina Familiar y General*, 19(3), 5–16.

Organización Panamericana de la Salud. (2018). Situación de salud en las Américas: Indicadores básicos 2018. Washington, D.C.: OPS.

Franco, J. V. A., Granero, M., Musarella, N. S., Fernández, C. A., Weisbrot, M. V., & Arceo, M. D. (2022). Determinantes de la elección del primer nivel de atención en medicina como ámbito de formación y laboral: un estudio cualitativo. *Atención Primaria*, 54(3), 102192.

**XII. Anexo (si requiere adjuntar documentación ampliatoria)**