

VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2016.

ADICCIÓN AL PACO, INHALACIÓN DE PEGAMENTOS Y OTRAS SUSTANCIAS, Y ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO DE BASE.

Barrionuevo, José y Barrionuevo Cibeira, Fernando.

Cita: Barrionuevo, José y Barrionuevo Cibeira, Fernando (2016). ADICCIÓN AL PACO, INHALACIÓN DE PEGAMENTOS Y OTRAS SUSTANCIAS, Y ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO DE BASE. *VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-044/179>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <http://www.aacademica.org>.

ADICCIÓN AL PACO, INHALACIÓN DE PEGAMENTOS Y OTRAS SUSTANCIAS, Y ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO DE BASE

Barrionuevo, José; Barrionuevo Cibeira, Fernando
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló. Argentina

RESUMEN

En este escrito se plantean reflexiones sobre una línea de investigación que derivara de las conclusiones del Proyecto de Investigación "Adicción al paco y transgresión a la ley penal en la adolescencia", con subsidio del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló. En las entrevistas semi-dirigidas realizadas a adolescentes del conurbano bonaerense que consumían paco, se destacó la relación: inhalación de pegamentos y otras sustancias - adicción al paco - fuerte estado de ánimo depresivo de base.

Palabras clave

Inhalantes, Depresión y Adicción al Paco

ABSTRACT

ADDICTION TO PACO, SNIFFING GLUE AND OTHER SUBSTANCES, AND DEPRESSED MOOD BASE

In this written reflections on a line of research that derive from the findings of the research project "Addiction paco and transgression of the criminal law in adolescence" Subsidized by University Institute of Health Sciences Foundation Barceló. In the semi-structured interviews with teenagers of Buenos Aires consuming paco, the relationship between addiction to paco - sniffing glue and other substances depressed mood strong base is stressed.

Key words

Inhalants, Depression and addiction paco

El estudio del problema de las drogas tiene varias perspectivas de análisis de los cuáles para este estudio consideramos dos de ellos: los determinantes sociales de la salud (el contexto y la posición socioeconómica familiar, la exposición diferencial a los factores de riesgo, etc.) y la variable individual, del sujeto, adolescente, que se encuentra tramitando un trabajo de reposicionamiento subjetivo en relación a la estructura opositiva fallo-castración, en un momento en que vacila el fantasma y con nuevos movimientos de identificaciones en la órbita del complejo fraterno, en el transcurso del desprendimiento del entorno familiar-endogámico que los mismos suponen.

Síntesis de fundamentación, objetivos e hipótesis del Proyecto de Investigación "Adicción al 'paco' y transgresión penal en la adolescencia":

- Fundamentación:

Estudiar la problemática de la adicción al "paco" en su relación con la transgresión a la ley penal es de suma importancia en cuanto a considerar los peligros a los que se enfrenta el joven que consume una droga como ésta (con serios riesgos para la salud) y la urgen-

cia con la que se busca consumir nuevamente al desaparecer los efectos buscados al drogarse (con los peligros que supone la transgresión a la ley penal en la que incurren en la búsqueda imperiosa de conseguir dinero para volver a consumir)

- Objetivos del Proyecto:

Estudiar las peculiaridades de la adicción al "paco" y las características en el pensar, en lo afectivo, y en producciones discursivas y actitudinales que pueden presentarse en adolescentes que consumen cocaína con esta modalidad de consumo.

Detectar motivaciones subjetivas en adolescentes adictos al paco (entre 15 y 18 años) respecto de los efectos de dicha práctica de consumo en su estado afectivo y su relación con la transgresión a la ley penal, y establecer semejanzas y diferencias con adolescentes adictos a la cocaína con otra modalidad de consumo.

Se tomaron casos de adolescentes entre 15 y 18 años, en razón de definirse a dicha franja como adolescencia media, un tiempo en el cual, en el terreno de la adolescencia normal, se produciría el debilitamiento de la desmentida y la consolidación de la represión, lo cual implica el inicio de la aceptación de límites propios y el respeto a la ley. Pese a lo anteriormente expuesto, con la adicción al "paco" se produciría cuestionamiento o desconocimiento de los límites en la convivencia y conductas de transgresión a la ley penal, debilitándose el trabajo de elaboración de la conflictiva adolescente que debe realizarse, en lo esperable o en la normalidad, durante este tiempo de la adolescencia.

A los efectos de la contrastación de hipótesis y de alcanzar los objetivos formulados, la investigación se centró inicialmente en un estudio *intensivo* de dos casos, uno de un adolescente adicto al "paco" y otro de un adolescente cocainómano con otra modalidad de consumo, con método de indagación e investigación que propone Freud como propio del psicoanálisis, con una particular relación universo-muestra, tomándose en consideración luego entrevistas semi-dirigidas aplicadas a unos 50 casos de adolescentes adictos al paco y a otros 50 casos de adolescentes cocainómanos con otra modalidad de consumo, casos todos para cuya selección se decidieron los siguientes criterios de exclusión / inclusión:

- Franja etarea
- Tipo de sustancia consumida
- Modalidad de suministro de las sustancias
- Características personales que diferencian los casos
- Motivos de consulta
- Tiempo de tratamiento

Los tratamientos de los casos en profundidad o las consultas en las que se implementaron entrevistas semi-dirigidas se llevaron a cabo en instituciones públicas y privadas de atención a adolescentes, en los cuales se encuentran insertos los profesionales que participa-

ron en el Proyecto: ámbitos dependientes de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de SENAFF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), del CENARESO (Centro Nacional de Reeducación Social), de Comunidad Terapéutica “Candil” y del Equipo de Adolescencia del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires).

En la tarea de investigación psicoanalítica, tal como se propone para este Proyecto de Investigación, es posible definir **dos niveles de integración**:

- **análisis del relato de un sujeto en entrevistas clínicas**, prestando escucha a descripción de estados anímicos, enlaces asociativos, silencios significativos y lectura de la continuidad del material que el profesional realiza.

- **estudio comparativo entre el historial clínico individual trabajado con detenimiento en su relación con otra u otras historias o casos clínicos**, como cuando respecto de la fobia establece Freud comparaciones entre el caso del pequeño Hans y el historial del hombre de los lobos, mientras que en otra oportunidad son varios los casos estudiados como cuando toma un número de dieciocho.

De acuerdo a lo especificado en el Proyecto, se trabajó con un material clínico de entrevistas en profundidad a un adolescente que se drogaba con “paco” y material clínico perteneciente a un adolescente que consumía cocaína con otra modalidad de consumo, ambos casos con entrevistas varias en un tiempo aproximado de tres meses, con una frecuencia de una o dos entrevistas semanales, enmarcado este análisis en el modelo de estudio de casos que permite analizar el discurso del entrevistado desde una lectura psicoanalítica.

Con el instrumento de recolección de datos (entrevista semi-dirigida), se tomaron 50 entrevistas a adolescentes que consumen o consumieron “paco” (pasta base de cocaína) y 50 entrevistas a adolescentes que consumen o consumieron cocaína según otra modalidad. De esta forma se tomaron totales de 51 a sujetos adictos al “paco” y 51 a adictos a la cocaína según otra modalidad de consumo.

Como consigna se solicitó a entrevistadores aplicar el instrumento en la misma zona a consumidores de “paco” y a consumidores de cocaína en igual cantidad de entrevistas. No se especificó sexo del entrevistado.

La población de ambas muestras pertenece a: adolescentes de escuelas secundarias, o ex alumnos de las mismas, de la localidad de Wilde, adolescentes de la zona de Quilmes, de Avellaneda, adolescentes internados en la Comunidad terapéutica Candil (Sede Pilar) con domicilios varios (de CABA y del Conurbano bonaerense), adolescentes en consultas al Servicio de Toxicología del Hospital Fernández (provenientes de CABA y del Conurbano bonaerense), entrevistas realizadas en el CENARESO y en el Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

- Hipótesis de trabajo:

“En adolescentes adictos al “paco” se podría observar una relación entre esta modalidad de consumo y prácticas o actuaciones transgresoras a la ley penal, al plantearse la urgencia de volver a consumir cuando los efectos del drogarse disminuyen o desaparecen”.

a) Síntesis de la actividad desarrollada

En atención a la complejidad y amplitud del objeto a estudiar fue

necesario implementar diferentes estrategias de abordaje. A continuación se describen los pasos metodológicos seguidos en el desarrollo del proyecto:

Se trata de una aproximación exploratoria y descriptiva del fenómeno con técnicas cuali-cuantitativas. La exploración valida la descripción del fenómeno y busca explicar y analizar el mismo.

b) Instrumento de recolección de datos

Para la construcción de dicho instrumento se tuvo en cuenta el contexto a analizar, a fin de captar el sentido de las acciones y del discurso de los participantes. La intención fue lograr un paso significativo desde la observación de las variables en juego a la comprensión e inclusión en categorías abarcativas que permitieran analizar el problema.

De acuerdo a lo especificado en el Proyecto se trabajó con un material clínico de entrevistas en profundidad a un adolescente que se drogaba con “paco” y material clínico perteneciente a un adolescente que consumía cocaína con otra modalidad de consumo, ambos casos con entrevistas varias en un tiempo aproximado de tres meses, con una frecuencia de una o dos entrevistas semanales, enmarcado este análisis en el modelo de estudio de casos que permite analizar el discurso del entrevistado desde una lectura psicoanalítica.

De los 51 casos de adolescentes que consumen o consumían pasta base (“paco”), 34 de ellos pertenecen a zonas del Conurbano bonaerense, mientras que los adolescentes residentes en CABA, en número de 17, viven o se desplazan en zonas cercanas a villas de emergencia.

En el Proyecto se transcribían estudios realizados por SEDRONAR que planteaban:

“Considerado formalmente como desecho químico, la sustancia se ha vuelto popular en las villas miserias de Argentina luego del colapso financiero que sufrió este país en el año 2001” [1].

Si bien el informe del SEDRONAR seguramente ha sido realizado con seriedad, no se circunscribió en la presente investigación la toma de entrevistas sólo a adolescentes de villas de emergencia o viviendo en cercanías de las mismas, en tanto la experiencia profesional marcaba un aumento del consumo de “paco” en adolescentes pertenecientes a familias de mayor poder adquisitivo, escolarizados o habiendo abandonado los estudios secundarios, y viviendo en barrios alejados de las villas de emergencia.

a) Encuesta o entrevista semi-dirigida:

El equipo del Proyecto de Investigación construyó la encuesta o entrevista semi-dirigida que se tomó a 50 “paqueros” y 50 “cocaínomanos”, en el tiempo destinado según la planificación oportunamente presentada.

Se procedió durante los últimos meses de 2013 al análisis de la información obtenida, cumpliéndose con los tiempos definidos en el cronograma de actividades en el Proyecto presentado.

Transgresión a la ley penal en la adolescencia:

Considerando los objetivos y la hipótesis enunciados, **los datos obtenidos** por medio de análisis de casos y por las respuestas a las encuestas o entrevistas semi-dirigidas son los siguientes:

- En cuanto a situaciones de transgresión a la ley penal **38 de los 51 consumidores de “paco” manifestaron haber participado en robos a mano armada, arrebatos, violaciones a propiedad privada...** En 12 casos consultados manifestaron no haber incurrido en transgresión a la ley penal; entre estos 12 se integran 4 casos que transmitieron haber tenido intercambios violentos con proveedores de drogas (este dato surge de preguntas previas a indagar la

transgresión a la ley al formularse una referida a haber enfrentado situaciones de peligro o de riesgo estando drogado o en procura de droga para consumir) Un solo adolescente, paciente internado en Comunidad Terapéutica Candil, se negó a contestar la pregunta.

- Respecto **de los 51 adolescentes consumidores de cocaína con otra modalidad de consumo, 5 de ellos manifestaron haber participado en robos o arrebatos, es decir: transgresión a la ley penal.** El resto de los adolescentes consultados (en número de 46) no incurrieron en transgresión a la ley penal, se incluyen entre estos 4 casos que reconocieron haber sacado dinero a familiares (padres, tios, abuelos...) si bien no recurrieron al robo o a la violencia en el espacio público.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, **se confirma la Hipótesis de trabajo** planteada oportunamente:

En adolescentes adictos al "paco" se podría observar una relación entre esta modalidad de consumo y prácticas o actuaciones transgresoras a la ley penal, al plantearse la urgencia de volver a consumir cuando los efectos del drogarse disminuyen o desaparecen.

Entre las conclusiones que derivan del Proyecto consideramos la presentada a continuación: inhalación de pegamentos como droga de inicio y consumo simultáneo al fumar paco, fortaleciéndose en entrevistas posteriores también el consumo en alto grado de bebidas alcohólicas al analizarse los resultados de las entrevistas.

· **Inhalación de pegamento y otros productos:**

De los 51 adolescentes adictos al "paco", **20 de ellos manifestaron haber inhalado pegamento (tolueno) y otros disolventes** que se encuentran en diversos productos de uso industrial y doméstico, como en los aerosoles, las pinturas, los pegamentos plásticos, las tinturas de los zapatos, los adelgazadores de pintura, thinner, naftas, acetona, etc., previamente al consumo de "paco", como droga de inicio, o bien manteniéndose el consumo al no poder conseguir "paco". Los 31 restantes plantearon haber consumido bebidas alcohólicas, marihuana o cocaína antes de empezar a consumir "paco" y cuando esta última droga falta. Entre los 20 que aspiraron pegamentos, y algunos de ellos siguen aspirando si bien prefieren "paco", y de los 31 restantes refieren consumo de bebidas alcohólicas desde la niñez, haciendo referencia al alcoholismo de padres que habían perdido el empleo.

· **Desocupación de padre:**

De los 51 casos de adolescentes adictos al "paco", **10 de ellos manifestaron que su padre no estaba inserto en el sistema productivo** (responden en la encuesta: **no trabaja**). En 1 caso de los 51 adolescentes adictos a cocaína por otra modalidad de consumo responde que su padre se encuentra desempleado.

Como derivación del Proyecto de Investigación sobre adicción al paco y transgresión a la ley penal en adolescentes, se centró el interés de estudio en aquellos entrevistados del conurbano bonaerense para investigar la relación consumo de inhalantes-paco-estados depresivos.

De los 20 "paqueros" entrevistados inicialmente pudo contactarse nuevamente a efectos de estudiar dicha relación a 10 de ellos. Contestaron en nueva entrevista semi-dirigida que los efectos buscados era lograr un estado de euforia o bien adormecerse y desconectarse para aliviar estados de ánimo depresivo de los cuáles no podían salir de otra forma.

Si bien se consideraba que la inhalación de pegamentos y otras sustancias era una adicción de otras épocas, se puede encontrar su consumo, junto con el de bebidas alcohólicas, en poblaciones

marginales, desde temprana edad, durante la infancia o pre-adolescencia. Los entrevistados que refieren que sus padres están desocupados expresan que los mismos se encontraban deprimidos, preocupados, abatidos... y consumen más bebidas alcohólicas que antes, en exceso.

De la escucha otorgada a la descripción o explicitación de los estados anímicos que desde la consideración de los adolescentes entrevistados se enunciaran, se evidenció que en 9 de los 10 casos entrevistados se referían a estar viviendo estado afectivo depresivo de diversas magnitudes (tristeza, no querer levantarse para ir a colegio y quedarse durmiendo, desgano, falta de interés...) Depresión es un concepto que propone la psiquiatría, mientras que desde el psicoanálisis utilizamos el término "duelo" para referirnos a un estado anímico de desazón profundamente dolida ante la pérdida de un ser querido o algo que haga sus veces. Entre las conclusiones obtenidas del análisis del Proyecto de Investigación se marca fuertemente un problema social y familiar: pobreza, desocupación... carencias económicas, que se enlaza a las vicisitudes del acontecer adolescente.

Ante estos estados de ánimo depresivos en las entrevistas los adolescentes contestan que buscaban en inhalantes o en bebidas alcohólicas un alivio a los mismos, por desconexión o búsqueda de quedarse dormidos o bien logrando estado de euforia, considerando que tienen pocas posibilidades en cuanto a un futuro diferente al que viven actualmente, en zonas marginales y con dificultades en inserción laboral. Comentan que llegan posteriormente a la adicción al "paco" si bien la droga de inicio puede ser nuevamente buscada cuando conseguir comprar "paco" se hace difícil o imposible, o bien también beben o fuman "porro" aunque tengan "paco".

BIBLIOGRAFÍA

- <http://www.worldandi.com/subscribers/searchdetail.asp?num=25235>
(Referencia bibliográfica pag. 6)
- Barrionuevo, J. (2011). Adolescencia y juventud. Bs. As. Editorial EUDEBA.
- Cancina, P. (2008). La investigación en Psicoanálisis. Rosario: Ediciones Homo Sapiens.
- Freud, S. (1892). Las primeras aportaciones a la teoría de las neurosis. La etiología de la histeria. Obras completas. Madrid: Ed. B. Nueva. 1969.
- Freud, S. (1933). Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Bs. As.: Amorrortu editores. Obras completas. Vol. XXII. 1996.
- Galtung, J. (1980). Teoría y Método de la Investigación Social. Bs. As.: EUDEBA. (T. 1)
- Jones, D. (2004). La teoría fundamentada: aplicación en una investigación sobre vida cotidiana con VIH/SIDA y con Hepatitis C, en Metodologías cualitativas en Cs. Sociales, Analía Kornblit (Comp.) Bs. As.: Editorial Biblos.
- Piaget, J. (1975). El lenguaje y el pensamiento en el niño". Bs. As.: Editorial Guadalupe.
- Pólit, D. (1985). Investigación Científica en Ciencias de la Salud. México: Ediciones OPS.
- Samaja, J. (2006). Epistemología y Metodología. Bs.As.: EUDEBA.
- Valles, J. (1997). Técnicas cualitativas de Investigación Social. Madrid: Ediciones Síntesis.